

p. J. Maciejowski
07.06.2018 Wpiewoda

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK

Wydział Gospodarki Miejskiej

06.06.2018

podpis

PREZ



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. 54 4116833

fax 54 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl, www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-4-1-2/18

Włocławek, 05.01.2018 r.

L.dz. 156

10.01.2018

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK

Nieca Osiedzi Mieszkańców 10

09. STY. 2018

Data wpl. 09.01.2018 podpis

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK

Biuro Naczelnego Właścicielskiego

11.01.2018

Data wpl. 11.01.2018 podpis

2-a Prez. J. M. Jankowski - Jankowski

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Toruńska 146

87-800 Włocławek

1685/01/2018/P 2-a Prez. J. Jankowski

2881/4

2K 2-a Prez. J. Jankowski

2-a Prez. J. Morcinek

O C E N A OKRESOWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu we Włocławku

W

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), §17 ust. 1 pkt 1, § 19 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp.	Numer próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki
1.	975/17/U 122461/07/2017	611/W/2017 SB/65604/07/2017	03.07.2017	SUW Zazamcze – kran na rurociągu wody uzdatnionej
2.	977/17/U 122462/07/2017	612/W/2017 SB/65605/07/2017	03.07.2017	SUW Zawisłe – kran na rurociągu wody uzdatnionej
3.	980/17/U 122460/07/2017	610/W/2017 SB/65606/07/2017	03.07.2017	SUW Krzywe Błota – kran na rurociągu wody uzdatnionej
4.	983/17/U 122463/07/2017	613/W/2017 SB/65607/07/2017	03.07.2017	Przychodnia, ul. Kościelna 2 – kran w łazience
5.	122464/07/2017	SB/86131/09/2017 BCR/1/4122/2017/RT BCR/1/4122/2017/RD	03.07.2017	SUW Krzywe Błota – kran na rurociągu wody surowej
6.	122465/07/2017	SB/86128/09/2017 BCR/1/4123/2017/RT BCR/1/4123/2017/RD	03.07.2017	SUW Zazamcze – kran na rurociągu wody surowej
7.	1224656/07/2017	SB/86129/09/2017 BCR/1/4124/2017/RT BCR/1/4124/2017/RD	03.07.2017	SUW Zawisłe – kran na rurociągu wody surowej
8.	1746/17/KS	547/W/2017	13.11.2017	Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Hutnicza 5/7 – kran w kuchni

PK-AMM
Sedy

Uszerokopie próbki do kłopotki WGM 15.01.2018. JS

9.	1755/17/KS	548/W/2017	13.11.2017	Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Broniewskiego 7 – kran w kuchni
10.	1756/17/KS	549/W/2017	13.11.2017	Przychodnia, ul. Kaliska 104 – kran w łazience
11.	1757/17/KS	550/W/2017	13.11.2017	Przychodnia, ul. Chłodna 24 – kran w łazience
12.	1805/17/KS	564/W/2017	21.11.2017	Przedszkole Publiczne nr 16, ul. Budowlanych 6a - kran w obieralni warzyw
13.	1808/17/KS	565/W/2017	21.11.2017	Dworzec PKP/PKS, ul. Okrzei 63 – kran w łazience
14.	1810/17/KS	566/W/2017	21.11.2017	KFM Wika, ul. Łęska 37/39 – kran w łazience
15.	1811/17/KS	567/W/2017	21.11.2017	Przedszkole Publiczne nr 13, ul. Brdowska 2 – kran w zmywalni
16.	W/298/17	L.WŻ/W-632-W/298/17	04.12.2017	SUW Krzywe Błota – kran na rurociągu wody uzdatnionej
17.	W/299/17	L.WŻ/W-632-W/299/17	04.12.2017	Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Wiejska 29 – kran w kuchni
18.	W/300/17	L.WŻ/W-632-W/300/17	04.12.2017	Gimnazjum nr 4, ul. Wyspiańskiego 3 – kran w kuchni
19.	W/301/17	L.WŻ/W-632-W/301/17	04.12.2017	Zespół Szkół nr 11, ul. Papieżka 89 – kran w kuchni
20.	W/314/17	L.WŻ/W-632-W/314/17	06.12.2017	SUW Zazamcze – kran na rurociągu wody uzdatnionej
21.	W/315/17	L.WŻ/W-632-W/315/17	06.12.2017	KSM, ul. Wysoka 15 – kran na portierni
22.	W/316/17	L.WŻ/W-632-W/316/17	06.12.2017	Biurowiec PKS, ul. Wieniecka 39 – kran w łazience
23.	W/317/17	L.WŻ/W-632-W/317/17	06.12.2017	Przychodnia nr 8, ul. Grodzka 2i – kran w łazience
24.	1938/17/KS	647/W/2017	11.12.2017	Zespół Szkół nr 9, ul. Promienna 15 – kran kuchni
25.	1944/17/KS	648/W/2017	11.12.2017	Sklep spożywczy, ul. Związków Zawodowych 10 – kran na zapleczu
26.	1945/17/KS	649/W/2017	11.12.2017	Firma Molewski, ul. Płocka 164 – kran w kuchni
27.	1951/17/KS	650/W/2017	11.12.2017	Bursa PWSZ, ul. Mechaników 1 - kran w łazience
28.	1976/17/KS	631/W/2017	19.12.2017	Państwowa Straż pożarna, ul. Rolna 3 – kran w stołówce
29.	1988/17/KS	632/W/2017	19.12.2017	Sklep spożywczy, ul. Wojska Polskiego 16 – kran na zapleczu
30.	1989/17/KS	633/W/2017	19.12.2017	Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Bukowa 38/40 – kran w sekretariacie
31.	2013/17/KS	634/W/2017	19.12.2017	Sklep spożywczy, ul. Paprocia 74 – kran w łazience

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Włocławek, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek.

UZASADNIENIE

W dniach: 03.07.2017 r., 13.11.2017 r., 21.11.2017 r., 11.12.2017 r. i 19.12.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz w dniach: 04.12.2017 r. i 06.12.2017 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano do badań laboratoryjnych 31 próbek wody z wodociągu Włocławek.

Próbki wody pobrano ze stałych monitorowanych punktów zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody Zazamcze, na stacji uzdatniania wody Zawisłe, na stacji uzdatniania wody Krzywe Błota, w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Hutniczej 5/7, w Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 7, w Przychodni przy ul. Kaliskiej 104, w Przychodni przy ul. Chłodnej 24, w Przedszkolu Publicznym nr 16 przy ul. Budowlanych 6a, na Dworcu PKP/PKS przy ul. Okrzei 63, w budynku KFM Wika przy ul. Łęskiej, w Przedszkolu Publicznym nr 13 przy ul. Brdowskiej 2, w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Wiejskiej 29, w Gimnazjum nr 4 przy ul. Wyspiańskiego 3, w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Papieżka 89, w budynku KSM przy ul. Wysokiej 15, w biurówcu PKS przy ul. Wienieckiej 39, w Przychodni nr 8 przy ul. Grodzkiej 2i, w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Promiennej 15, w Sklepie spożywczym przy ul. Związków Zawodowych, w Firmie Molewski przy ul. Płockiej 164, w Bursie PWSZ przy ul. Mechaników 1, w budynku Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rolnej 3, w Sklepie spożywczym przy ul. Wojska Polskiego 16, w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Bukowej 38/40 i w Sklepie spożywczym przy ul. Paprociej 74.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli i liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków, *Clostridium perfringens* oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono przewodność, barwę, smak, mętność, zapach, odczyn, twardość, chlorki, utlenialność, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, fluorki, siarczany, ołów, kadm, chrom, miedź, nikiel, srebro, magnez, rtęć, arsen, OWO, glin, selen, antymon, bor, sól, cyjanki, bromiany, chloraminę, akryloamid, 2,4,6 - trichlorofenol, chloroform, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 - dichloroetan, benzen, trichlorobenzen, chlorek winylu, epichlorohydrynę, tetrachlorometan, pestycydy, Σ pestycydów, formaldehyd i ftalan dibutyli.

Zarządzający wodociągiem w ramach kontroli wewnętrznej wykonał również wstępne badania stężenia substancji promieniotwórczych: Ra-226 i Ra-228, trytu i radonu w wodzie surowej pobranej w dniu 03.07.2017 r. ze stacji uzdatniania wody Zazamcze, ze stacji uzdatniania wody Zawisłe oraz ze stacji uzdatniania wody Krzywe Błota, w celu określenia prawdopodobieństwa narażenia na substancje promieniotwórcze. W pobranych próbkach nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych zakresów wartości ww. parametrów określonych w części C i D załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Włocławek spełnia wymagania określone w zał. nr 1A, 2, 3A, 3B, 3C oraz 3D do rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Włocławek, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku
Magdalena Fejdowska

Otrzymują:

1. adresat
2. Prezydent Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
3. N.HŻ –HD w/m
4. aa
K.P.