

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku Zespołu Szkół Nr 8 we Włocławku
ADRES INWESTYCJI : ul. Willowa 8; 87-800 Włocławek
INWESTOR : Gmina Miasto Włocławek
ADRES INWESTORA : ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Detal UO/1 "szycie" ścian - jednostronnie					
1 d.1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		1,00	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		1,00	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0307-07	Przemurów.co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach	m		1,00	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm - montaż prętów fi12 L=20 cm	kg		1,18	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		1,00	0,00	0,00
6 d.1	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		1,00	0,00	0,00
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		157,81	0,00	0,00
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		157,81	0,00	0,00
9 d.1	KNR 2-02 0617-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem	m		5,50	0,00	0,00
10 d.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		0,55	0,00	0,00
11 d.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,02	0,00	0,00
12 d.1	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,02	0,00	0,00
13 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,02	0,00	0,00
14 d.1	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,02	0,00	0,00
2		Detal UO/2 "szycie" ścian - jednostronnie					
15 d.2	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		3,05	0,00	0,00
16 d.2	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		3,05	0,00	0,00
17 d.2	KNR 4-01 0307-07	Przemurów.co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach	m		3,05	0,00	0,00
18 d.2	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm - montaż prętów fi12 L=20 cm	kg		3,61	0,00	0,00
19 d.2	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		3,05	0,00	0,00
20 d.2	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		3,05	0,00	0,00
21 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		72,91	0,00	0,00
22 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		72,91	0,00	0,00
23 d.2	KNR 2-02 0617-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem + wymiana masy uszczelniającej na styku podciągu i ściany	m		11,00	0,00	0,00
24 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		0,55	0,00	0,00
25 d.2	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,04	0,00	0,00
26 d.2	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,04	0,00	0,00
27 d.2	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,04	0,00	0,00
28 d.2	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,04	0,00	0,00
3		Detal UO/3 "szycie" ścian - jednostronnie					
29 d.3	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		0,90	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
30 d.3	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		0,90	0,00	0,00
31 d.3	KNR 4-01 0307-07	Przemurów.co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach	m		0,90	0,00	0,00
32 d.3	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm - montaż prętów fi12 L=20 cm	kg		1,07	0,00	0,00
33 d.3	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		0,90	0,00	0,00
34 d.3	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		0,90	0,00	0,00
35 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		72,91	0,00	0,00
36 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		72,91	0,00	0,00
37 d.3	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,02	0,00	0,00
38 d.3	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,02	0,00	0,00
39 d.3	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,02	0,00	0,00
40 d.3	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,02	0,00	0,00
4	Detal UO/4 wykonanie słupa podtrzymującego podciąg						
41 d.4	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		18,00	0,00	0,00
42 d.4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		3,02	0,00	0,00
43 d.4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - w celu wykonania nowego słupa podtrzymującego podciąg	m ³		0,34	0,00	0,00
44 d.4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach	m ²		3,13	0,00	0,00
45 d.4	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły	m ²		3,13	0,00	0,00
46 d.4	KNR W-02 0101-04	Wykonanie warstwy szczerwnej na powierzchni z cegły	m ²		3,13	0,00	0,00
47 d.4	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach - skucie otuliny podciągu oraz wieńca w celu połączenia elementów żelbetonowych	m ²		0,12	0,00	0,00
48 d.4	KNR 5-08 0803-04	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.25 dm3 - wykonanie otworów dla prętów 20 mm o dług 45 cm	szt.		24,00	0,00	0,00
49 d.4	KNR 5-08 0809-04	Wklejenie prętów stalowych o śr 20 mm na głębokość 20 cm L=45 cm	szt.		24,00	0,00	0,00
50 d.4	KNR 4-01 0203-06 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - beton C20/25	m ³		0,34	0,00	0,00
51 d.4	KNR 2-02 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości do 20 cm	m ²		3,13	0,00	0,00
52 d.4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		8,13	0,00	0,00
53 d.4	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 10 mm	kg		23,26	0,00	0,00
54 d.4	KNR-W 4-01 0716-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		3,02	0,00	0,00
55 d.4	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		18,00	0,00	0,00
56 d.4	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		1,70	0,00	0,00
57 d.4	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		1,70	0,00	0,00
58 d.4	KNR 4-01 0307-07	Przemurów.co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach	m		1,70	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
59 d.4	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 20 mm - montaż prętów $\phi 20$ L=40 cm	kg		8,40	0,00	0,00
60 d.4	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		1,70	0,00	0,00
61 d.4	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		1,70	0,00	0,00
62 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		130,06	0,00	0,00
63 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		130,06	0,00	0,00
64 d.4	KNR 2-02 0617-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem + wymiana masy uszczelniającej na styku podciągu i sciany	m		8,37	0,00	0,00
65 d.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		0,84	0,00	0,00
66 d.4	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,48	0,00	0,00
67 d.4	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,48	0,00	0,00
68 d.4	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,48	0,00	0,00
69 d.4	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,48	0,00	0,00
5	Detal UO/5 "szycie" ścian - jednostronnie						
70 d.5	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		1,50	0,00	0,00
71 d.5	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		1,50	0,00	0,00
72 d.5	KNR 4-01 0307-07	Przemurów.co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach	m		1,50	0,00	0,00
73 d.5	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm - montaż prętów $\phi 12$ L=20 cm	kg		1,78	0,00	0,00
74 d.5	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		1,50	0,00	0,00
75 d.5	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		1,50	0,00	0,00
76 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		72,91	0,00	0,00
77 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		72,91	0,00	0,00
78 d.5	KNR 2-02 0617-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem	m		8,50	0,00	0,00
79 d.5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		0,55	0,00	0,00
80 d.5	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,02	0,00	0,00
81 d.5	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,02	0,00	0,00
82 d.5	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,02	0,00	0,00
83 d.5	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,02	0,00	0,00
6	Detal UO/6 "szycie" ścian - jednostronnie						
84 d.6	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		4,00	0,00	0,00
85 d.6	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		4,00	0,00	0,00
86 d.6	KNR 4-01 0307-07	Przemurów.co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach	m		4,00	0,00	0,00
87 d.6	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 20 mm - montaż prętów $\phi 20$ L=40 cm	kg		15,81	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
88 d.6	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		4,00	0,00	0,00
89 d.6	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		4,00	0,00	0,00
90 d.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		130,06	0,00	0,00
91 d.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		130,06	0,00	0,00
92 d.6	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,05	0,00	0,00
93 d.6	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,05	0,00	0,00
94 d.6	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,05	0,00	0,00
95 d.6	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,05	0,00	0,00
7	Detal UO/7 "szycie" ścian - jednostronnie						
96 d.7	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		1,90	0,00	0,00
97 d.7	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		1,90	0,00	0,00
98 d.7	KNR 4-01 0307-07	Przemurów.co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach	m		1,90	0,00	0,00
99 d.7	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm - montaż prętów fi12 L=20 cm	kg		2,25	0,00	0,00
100 d.7	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		1,90	0,00	0,00
101 d.7	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		1,90	0,00	0,00
102 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		47,50	0,00	0,00
103 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		47,50	0,00	0,00
104 d.7	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,02	0,00	0,00
105 d.7	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,02	0,00	0,00
106 d.7	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,02	0,00	0,00
107 d.7	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,02	0,00	0,00
8	Detal UO/8 "szycie" ścian - jednostronnie						
108 d.8	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		1,60	0,00	0,00
109 d.8	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		1,60	0,00	0,00
110 d.8	KNR 4-01 0307-07	Przemurów.co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach	m		1,60	0,00	0,00
111 d.8	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm - montaż prętów fi12 L=20 cm	kg		1,89	0,00	0,00
112 d.8	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		1,60	0,00	0,00
113 d.8	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		1,60	0,00	0,00
114 d.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		54,29	0,00	0,00
115 d.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		54,29	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
116 d.8	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,02	0,00	0,00
117 d.8	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,02	0,00	0,00
118 d.8	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,02	0,00	0,00
119 d.8	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,02	0,00	0,00
9	Detal UO/9 "szycie" ścian - jednostronnie						
120 d.9	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		4,10	0,00	0,00
121 d.9	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		4,10	0,00	0,00
122 d.9	KNR 4-01 0307-07	Przemurów.co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach	m		4,10	0,00	0,00
123 d.9	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 20 mm - montaż prętów fi20 L=40 cm	kg		20,25	0,00	0,00
124 d.9	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		4,10	0,00	0,00
125 d.9	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		4,10	0,00	0,00
126 d.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		7,92	0,00	0,00
127 d.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		7,92	0,00	0,00
128 d.9	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,05	0,00	0,00
129 d.9	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,05	0,00	0,00
130 d.9	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,05	0,00	0,00
131 d.9	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,05	0,00	0,00
10	Detal UO/10 wzmocnienie pęknięć nadprożami stalowymi						
132 d.10	KNR 2-02 1610-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys. kolumny do 6 m	kol.		1,00	0,00	0,00
133 d.10	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		6,00	0,00	0,00
134 d.10	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		6,00	0,00	0,00
135 d.10	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		1,80	0,00	0,00
136 d.10	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		2,00	0,00	0,00
137 d.10	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm - Wykonanie poduszek betonowych - C16/20	szt.		2,00	0,00	0,00
138 d.10	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - 2 x I160	m		3,20	0,00	0,00
139 d.10	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych - 1m= 0,575m2	m ²		1,84	0,00	0,00
140 d.10	KNR 19-01 0321-05	Szpałdowanie belek do NP 180	m		3,20	0,00	0,00
141 d.10	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		1,84	0,00	0,00
142 d.10	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		3,20	0,00	0,00
143 d.10	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		1,84	0,00	0,00
144 d.10	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		1,84	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
145 d.10	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		1,84	0,00	0,00
146 d.10	KNR 4-01 0712-06	Uzup. tynków zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. - wap. na ścianach, pilastrach na podł. drew. osiatkowanym (do 5m ² w 1 miej.) - naprawa miejscowa tynków wewn w zależności od destrukcji	m ²		5,00	0,00	0,00
147 d.10	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,13	0,00	0,00
148 d.10	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,13	0,00	0,00
149 d.10	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,13	0,00	0,00
150 d.10	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,13	0,00	0,00
151 d.10		Czas pracy rusztowań grupy (poz.: 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145)					0,00
152 d.10	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		4,00	0,00	0,00
153 d.10	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		4,00	0,00	0,00
154 d.10	KNR 4-01 0307-07	Przemurów. co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach	m		4,00	0,00	0,00
155 d.10	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 20 mm - montaż prętów fi20 L=40 cm	kg		15,81	0,00	0,00
156 d.10	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		4,00	0,00	0,00
157 d.10	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		4,00	0,00	0,00
158 d.10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		24,32	0,00	0,00
159 d.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		24,32	0,00	0,00
160 d.10	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,05	0,00	0,00
161 d.10	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,05	0,00	0,00
162 d.10	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,05	0,00	0,00
163 d.10	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,05	0,00	0,00
11		Detal UO/11 wzmocnienie pęknięć nadprożami stalowymi					
164 d.11	KNR 2-02 1610-06	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys. kolumny do 6 m	kol.		2,00	0,00	0,00
165 d.11	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		8,00	0,00	0,00
166 d.11	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		8,00	0,00	0,00
167 d.11	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		3,00	0,00	0,00
168 d.11	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		2,00	0,00	0,00
169 d.11	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow. do 0.1 m ² przy głębok. ponad 10 cm - Wykonanie poduszek betonowych - C16/20	szt.		2,00	0,00	0,00
170 d.11	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych do I NP 180 mm - 2 x I160	m		5,70	0,00	0,00
171 d.11	KNR 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych - 1m= 0,575m ²	m ²		3,28	0,00	0,00
172 d.11	KNR 19-01 0321-05	Szpałdowanie belek do NP 180	m		5,70	0,00	0,00
173 d.11	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		3,28	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
174 d.11	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		10,70	0,00	0,00
175 d.11	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		3,28	0,00	0,00
176 d.11	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		3,28	0,00	0,00
177 d.11	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		3,28	0,00	0,00
178 d.11	KNR 4-01 0712-06	Uzup. tynków zwyk. wew. kat. III z zapr. cem. - wap. na ścianach, pilastrach na podł. drew. osiatkowanym (do 5m ² w 1 miej.) - naprawa miejscowa tynków wewn w zależności od destrukcji	m ²		5,00	0,00	0,00
179 d.11	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,19	0,00	0,00
180 d.11	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		0,19	0,00	0,00
181 d.11	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,19	0,00	0,00
182 d.11	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,19	0,00	0,00
183 d.11		Czas pracy rusztowań grupy (poz.: 167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177)					0,00
184 d.11	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		4,10	0,00	0,00
185 d.11	KNR 4-01 0342-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		4,10	0,00	0,00
186 d.11	KNR 4-01 0307-07	Przemurów. co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach	m		4,10	0,00	0,00
187 d.11	KNR 4-01 0202-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 20 mm - montaż prętów fi20 L=40 cm	kg		16,20	0,00	0,00
188 d.11	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		4,10	0,00	0,00
189 d.11	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		4,10	0,00	0,00
190 d.11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		18,85	0,00	0,00
191 d.11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		18,85	0,00	0,00
192 d.11	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,05	0,00	0,00
193 d.11	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,05	0,00	0,00
194 d.11	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,05	0,00	0,00
195 d.11	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,05	0,00	0,00
12	Fot 3 - likwidacja szczeliny ściana-sufit						
196 d.12	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		25,00	0,00	0,00
197 d.12	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		25,00	0,00	0,00
198 d.12	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		103,68	0,00	0,00
199 d.12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		103,68	0,00	0,00
200 d.12	KNR 2-02 0617-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem	m		25,00	0,00	0,00
201 d.12	NNRNKB 202 0541-01	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m ²		2,50	0,00	0,00
202 d.12	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,19	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
203 d.12	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,19	0,00	0,00
204 d.12	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,19	0,00	0,00
205 d.12	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,19	0,00	0,00
13		Fot 4 - wymiana płyt g-k					
206 d.13	KNR 9-29 0205-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy przy powierzchni demontażu ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		3,00	0,00	0,00
207 d.13	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - płyty GKF ognioodporne	m ²		3,00	0,00	0,00
208 d.13	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		34,87	0,00	0,00
209 d.13	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		34,87	0,00	0,00
210 d.13	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,04	0,00	0,00
211 d.13	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,04	0,00	0,00
212 d.13	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,04	0,00	0,00
213 d.13	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,04	0,00	0,00
14		Fot 25 - likwidacja pęknięcia poziomo-ukośnego filarka międzyokienneego					
214 d.14	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		10,00	0,00	0,00
215 d.14	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		10,00	0,00	0,00
216 d.14	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		57,45	0,00	0,00
217 d.14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		57,45	0,00	0,00
218 d.14	KNR 2-02 0617-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem	m		10,00	0,00	0,00
219 d.14	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		1,00	0,00	0,00
220 d.14	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,08	0,00	0,00
221 d.14	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,08	0,00	0,00
222 d.14	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,08	0,00	0,00
223 d.14	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,08	0,00	0,00
15		Fot 20 - likwidacja pęknięć na suficie					
224 d.15	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - sufit	m		12,00	0,00	0,00
225 d.15	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - sufit	m		12,00	0,00	0,00
226 d.15	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		46,50	0,00	0,00
227 d.15	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		46,50	0,00	0,00
228 d.15	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem	m		8,00	0,00	0,00
229 d.15	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		0,80	0,00	0,00
230 d.15	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,09	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
231 d.15	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,09	0,00	0,00
232 d.15	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,09	0,00	0,00
233 d.15	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,09	0,00	0,00
16	Fot 12 - likwidacja szczeliny na styku stropu i ściany wzdłuż belek						
234 d.16	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		2,00	0,00	0,00
235 d.16	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		2,00	0,00	0,00
236 d.16	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		54,66	0,00	0,00
237 d.16	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		54,66	0,00	0,00
238 d.16	KNR 2-02 0617-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem	m		2,00	0,00	0,00
239 d.16	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		0,20	0,00	0,00
240 d.16	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,02	0,00	0,00
241 d.16	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,02	0,00	0,00
242 d.16	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,02	0,00	0,00
243 d.16	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,02	0,00	0,00
17	Fot 10 - likwidacja szczeliny poziomej na ścianie pod nadprożem						
244 d.17	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		6,70	0,00	0,00
245 d.17	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		6,70	0,00	0,00
246 d.17	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		77,66	0,00	0,00
247 d.17	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		77,66	0,00	0,00
248 d.17	KNR 2-02 0617-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem	m		6,70	0,00	0,00
249 d.17	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		0,67	0,00	0,00
250 d.17	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,05	0,00	0,00
251 d.17	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,05	0,00	0,00
252 d.17	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,05	0,00	0,00
253 d.17	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,05	0,00	0,00
18	Fot 11 - likwidacja szczeliny poziomej na styku ściany ze stropem						
254 d.18	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		11,50	0,00	0,00
255 d.18	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		11,50	0,00	0,00
256 d.18	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		237,13	0,00	0,00
257 d.18	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		237,13	0,00	0,00
258 d.18	KNR 2-02 0617-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem	m		11,50	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
259 d.18	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		1,15	0,00	0,00
260 d.18	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,09	0,00	0,00
261 d.18	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,09	0,00	0,00
262 d.18	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,09	0,00	0,00
263 d.18	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,09	0,00	0,00
19	Fot 14 - likwidacja szczeliny pionowej - rozwarstwienie obmurówki przewodów wentylacyjnych						
264 d.19	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		3,50	0,00	0,00
265 d.19	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		3,50	0,00	0,00
266 d.19	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		3,77	0,00	0,00
267 d.19	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		3,77	0,00	0,00
268 d.19	KNR 2-02 0617-12	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem	m		3,50	0,00	0,00
269 d.19	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		0,35	0,00	0,00
270 d.19	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,03	0,00	0,00
271 d.19	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,03	0,00	0,00
272 d.19	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,03	0,00	0,00
273 d.19	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,03	0,00	0,00
20	Fot 15,16,19 - likwidacja pęknięć na suficie						
274 d.20	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - sufit	m		9,00	0,00	0,00
275 d.20	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - sufit	m		9,00	0,00	0,00
276 d.20	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		46,50	0,00	0,00
277 d.20	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		46,50	0,00	0,00
278 d.20	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem	m		9,00	0,00	0,00
279 d.20	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		0,90	0,00	0,00
280 d.20	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		0,07	0,00	0,00
281 d.20	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		0,07	0,00	0,00
282 d.20	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		0,07	0,00	0,00
283 d.20	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		0,07	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł