

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego:	PRZEBUDOWA ULICY KORALOWEJ
Adres obiektu:	dz. nr 42 KM 5 obręb Michelin
Inwestor:	Prezydent Miasta Włocławek
Adres Inwestora:	Zielony Rynek 11/13; 87-800 Włocławek
Branża:	Drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT - UL. KORALOWA

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	IŁOŚĆ J.M. SUMA
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,256	0,256
2		Podbudowa			
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi - koryto jezdni i poboczy	m3	(1026+255,7*1,5)*0,38	535,63
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnie i pobocza	m2	(1026+255,7*1,5)	1 409,55
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	(1026+255,7*0,3)	1 102,71
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr.(0/31,5mm) z zaklinowaniem gr. 20cm	m2	(1026+255,7*0,3)	1 102,71
2.5	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	(1026+255,7*0,14)	1 061,80
2.6	D.05.03.05b	Warstwa profilująca AC 11 W 50/70 w il. 100 kg/m2	m2	(1026+255,7*0,14)	1 061,80
3		Nawierzchnia			
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1 026,00	1 026,00
3.2	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	1 026,00	1 026,00
3.3	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	1 026,00	1 026,00
4		Roboty wykończeniowe			
4.1	D.04.02.01	Warstwy odsączającej z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 20·cm (pobocza)	m2	255,7*1,2	306,84
4.2	D.06.03.01a	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego ze skał metamorficznych frakcji 16/31,5 gr. 18cm	m2	255,7*1,5	383,55
4.3	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - skrzynki zasuw	szt.	10	10
4.4	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - włazy kanałowe	szt.	9	9
4.5	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa – studnie teletechniczne	szt.	1	1
4.6	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1	1

KOSZTORYS OFERTOWY - UL. KORALOWA

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTK OWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,256		
2		Podbudowa				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi - koryto jezdni i poboczy	m3	535,63		
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdni i pobocza	m2	1 409,55		
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	1 102,71		
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr.(0/31,5mm) z zaklinowaniem gr. 20cm	m2	1 102,71		
2.5	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1 061,80		
2.6	D.05.03.05b	Warstwa profilująca AC 11 W 50/70 w il. 100 kg/m2	m2	1 061,80		
3		Nawierzchnia				
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1 026,00		
3.2	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	1 026,00		
3.3	D.05.03.05a	Warstwa ścierna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm	m2	1 026,00		
4		Roboty wykończeniowe				
4.1	D.04.02.01	Warstwy odsączającej z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 20·cm (pobocza)	m2	306,84		
4.2	D.06.03.01a	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego ze skał metamorficznych frakcji 16/31,5 gr. 18cm	m2	383,55		
4.3	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - skrzynki zasuw	szt.	10		
4.4	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa - włazy kanałowe	szt.	9		
4.5	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa – studnie teletechniczne	szt.	1		
4.6	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1		
		Wartość kosztorysu netto				
		Podatek VAT 23%				
		Wartość kosztorysu brutto				