





Wypożyczenie sali gimnastycznej		ilość
	<p>tablica wyników Tablica sterowana zdalnie, za pomocą pilota. Wielkość liter 10 oraz 15 cm. Sygnał dźwiękowy. Widoczność z odległości 45 m. Zasilanie: 230 V/50 Hz. Ciężar: ok 25 kg.</p> <p>wymiary: 155cm/105cm/100cm</p>	1 szt.
	<p>tablica do kosza Kosz z możliwością mocowania na ścianie. Obręcz została wykonana z wytrzymałej stali, a solidna tablica z polietylenu/termoplastu, który gwarantuje długą żywotność sprzętu i nadaje mu stylowego wyglądu. Dodatkowe atuty to specjalne barwy odporne na promieniowanie UV i siatka z polipropylenu.</p> <p>wymiary: 110cm/71cm/3cm</p>	2 szt.
	<p>łącznik tablic do kosza Łącznik tablic do kosza o wymiarach 0,5x0,99 m, o trwałej, solidnej, stalowej konstrukcji, lakierowana metodą proszkową, podnoszącą trwałość powierzchni. Łącznik można zamocować do ściany, filarów lub innych specjalnych konstrukcji pionowych. Posiada możliwość zamontowania wszystkich rodzajów tablicy do kosza z ramą metalową oraz mechanizmów regulacji wysokości kosza. Sprzęt spełnia wymogi normy EN 1270, posiada jednocześnie wymagany certyfikat Bezpieczeństwa B.</p>	2 szt.
	<p>drabina gimnastyczna Wymiary jednego boku to 30 mm x 100 mm, a wymiary szczebli: 30 mm x 40 mm. Drabinka została wyprodukowana w Polsce. Posiada Certyfikat Bezpieczeństwa B. Oznacza to, że wyrób ten jest bezpieczny w użytkowaniu, a także bezpieczny dla środowiska i nowoczesny. Drabinka spełnia również wymagania EN 913, a więc jest bezpieczna pod kątem ćwiczeń gimnastycznych i wyczynowych, zarówno w zakresie obciążenia statycznego jak też zmiennego oraz w innych zakresach, które zostały odpowiednio przetestowane.</p> <p>wymiar: 2,5m/1,8m</p>	20 szt.

	<p>krata gimnastyczna do przeplotów Krata gimnastyczna do przeplotów, boki wykonane są z drewna iglastego, szczeble natomiast ze sklejki równoległowarstwowej. Komplet składa się z szyn nośnych, zespół rolek do przesuwania kraty oraz zaczepu podłogowego. Urządzenie o trzech lub czterech polach ćwiczebnych, przeznaczone jest do wykonywania ćwiczeń wolnych indywidualnych lub grupowych. Polecana do szkół, ośrodków i klubów sportowych. Spełnia wymogi normy EN 12346.</p> <p>wymiar: 5m/1,7m</p>	<p>2 szt.</p>
	<p>ławka gimnastyczna Ławka gimnastyczna z drewnianymi nogami oraz podparciami, jako doskonałe uzupełnienie każdej sali gimnastycznej. Uniwersalne zastosowanie daje możliwość wykonania wielu różnorodnych ćwiczeń pobudzających ciało do działania. Posiada składany lub też stały zaczep. W ten sposób można ją ekspresowo zawiesić na drabince. Dł. 2m, 2,5m, 3m, 4m.</p>	<p>2 m – 2 szt. 2,5 m – 2 szt. 3 m – 2 szt. 4 m – 2 szt.</p>
	<p>materac gimnastyczny Materac gimnastyczny PVC antypoślizgowy z narożnikami, twardy o grubości 5 cm. Pokrycie górne wykonane z miękkiego i gładkiego materiału PCV przyjaznego dla skóry (nie powoduje otarć). Spód materaca wykonany z materiału antypoślizgowego eliminującego przesuwanie się materaca podczas wykonywania ćwiczeń. Wkład jest wykonany z pianki R-120. Dostosowane do wymogów normy EN 12503. Materace posiadające Certyfikat Bezpieczeństwa B.</p> <p>wymiar: 200cm/120cm/5cm</p>	<p>20 szt.</p>
	<p>materac asekuracyjny Materac asekuracyjny na drabinki gimnastyczne stosuje się go do zabezpieczenia drabinek podczas gier zespołowych. Może być stosowany również do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Pokrowiec materaca wykonany z miękkiego i gładkiego materiału typu PCV, przyjaznego dla skóry, który nie powoduje otarć. Posiada prosty system montażowy do</p>	<p>10 szt.</p>

	<p>zawieszania na drabinkach. Wkład z superlekkiej pianki PE o doskonałych właściwościach tłumiących.</p> <p>wymiar: 200cm/85cm/6cm</p>	
	<p>siatka ochronna</p> <p>Siatka ochronna o wymiarze oczka 5 cm x 5 cm, ma zastosowanie w salach gimnastycznych, halach sportowych oraz na kortach tenisowych lub boiskach. Służy rozdzielaniu wyznaczonych powierzchni użytkowych w danym obiekcie sportowym, przykładowo zapobiegając wpadaniu piłeczki tenisowej na sąsiedni kort lub piłki poza obszar boiska. Siatka ochronna do stosowania również na oknach.</p>	<p>1 szt. (tylko na okna)</p>
	<p>kotara z torowiskiem i mechanizmem napędu</p> <p>Torowisko podwieszane podstropowo, z układem karabińczyków do zawieszania kotary zainstalowanych na łożyskowanych wózkach jezdnych; rozsuwanie kotary za pomocą korbowego mechanizmu ręcznego. Wykonanie na indywidualne zamówienie.</p>	<p>1 kpl.</p>
	<p>bramka do piłki nożnej</p> <p>Bramka do piłki nożnej 5 x 2 m stalowa o profilu 80 x 80 mm, posiada składane łuki, tulejowana - do bramki należy dokupić tuleje montażowe z adapterami. Rama główna bramki spawana w narożach. Słupki są znakowane taśmą w kolorze czarnym. Wygodna konstrukcja pozwala na składanie bramki wraz z siatką.</p>	<p>2 szt.</p>
	<p>słupki do siatkówki, tenisa, badmintona</p> <p>Wielofunkcyjne, aluminiowe, turniejowe słupki do siatkówki wykonane z profilu aluminiowego, mocowane w osadzonych do podłoża tulejach. Możliwość regulacji w celu możliwości gry w tenisa oraz badmintona.</p>	<p>1 kpl.</p>

	<p>siatka do siatkówki Siatka do siatkówki profesjonalna, czarna mlw IV z antenkami. Wykonana z polipropylenu bezwęzłowego, materiał odporny na zróżnicowane warunki atmosferyczne, nie wchłania wody. Siatka o oczkach 10 x 10, grubość sznurka 3 mm. Naciąg górny wykonany z miękkiej linki stalowej, dolny z polipropylenu o długości 11,70 m. Posiada z czterech stron taśmę poliestrową lub PVC: górna 70 mm, dolna: 50 mm. Boki usztywnione są prętem z włókna poliestrowego. Pochewki na antenki zapinane na rzep, naprężające linki sznurkowe w 6 punktach.</p>	<p>1 kpl.</p>
	<p>siatka do tenisa Siatka do tenisa ziemnego polipropylenowa, bezwęzłowa o gr. 3 mm, oczka nie ulegają przesunięciu o stabilnym kształcie, optymalna przejrzystość. Wymiary: 12,8 m x 1,05 m. Długość linki: 13,40 m. Siatka w kolorze czarnym.</p>	<p>1 kpl.</p>
	<p>siatka do badmintonu Siatka do gry w badmintonu, wysokiej jakości, wytrzymała na naprężenia o oczkach 5 cm x 5 cm. Do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. Wysokość siatki 0,76 m, kolor czarny.</p>	<p>1 kpl.</p>
	<p>bramki do unihokeja Składana, łatwa w transporcie bramka z rury stalowej możliwa do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Składane pałaki na siatkę mają zabezpieczenie rastrowe, które przez tylną sztangę poprzeczną dają bramce dodatkową stabilność. Komplet z siatką, certyfikat bezpieczeństwa B.</p> <p>wymiary: 105cm x 140cm</p>	<p>2 szt.</p>
	<p>tuleje montażowe Tuleja montażowa do mocowania słupka aluminiowego, wykonana z rury stalowej o średnicy zewnętrznej $\Phi 133$ mm, cynkowana ogniowo.</p>	<p>2 szt.</p>