
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE
SZKÓŁ BUDOWLANYCH WE WŁOCŁAWKU
ADRES INWESTYCJI: Ul. Nowomiejska 25
87-800 Włocławek
NAZWA INWESTORA: Miasto Włocławek
ADRES INWESTORA: Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek

DATA OPRACOWANIA: 25.03.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
1		Rozebranie konstrukcji do koszykówki wraz z wywozem i utylizacją	szt		
d.1	kalk. własna				
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Rozebranie nawierzchni poliuretanowej wraz z warstwą ET wraz z wywozem i utylizacją	m2		
d.1	kalk. własna				
		613,11	m2	613,110	
				RAZEM	613,110
3		Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 100 cm	m3		
d.1	KNR 4-04 0302-02				
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
4		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10				
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
5		Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m3		
d.1	KNNR 1 0318-02				
		1,55	m3	1,550	
				RAZEM	1,550
6		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.1	KNR 2-31 0104-01				
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
7		Podbudowa z kruszyw łamanych granitowych fr. 31,5-63mm - warstwa dolna o grubości 10 cm	m2		
d.1	KNR 2-23 0104-01 0104-02				
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
8		Podbudowa z kruszyw łamanych granitowych fr.0-31,5mm - warstwa górna o grubości 5 cm	m2		
d.1	KNR 2-23 0110-03				
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
9		Podbudowa z kruszyw łamanych granitowych fr. 0-4mm - warstwa górna o grubości 1 cm	m2		
d.1	KNR 2-23 0110-03 0110-04				
		613,11	m2	613,110	
				RAZEM	613,110
10		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
d.1	KNR 2-31 0103-04 analogia				
		613,11	m2	613,110	
				RAZEM	613,110
2		Urządzenia sportowe			
11		Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
d.2	KNR 2-02 0203-02				
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
12		Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.		
d.2	KNR 2-23 0309-02				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13		Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki	szt.		
d.2	KNR 2-23 0310-04				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14		Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki	kpl		
d.2	KNR 2-23 0310-02				

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej przenośnych zgodnie z dokumentacją projektową	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.2	kalk. własna	Dostawa obciążników do bramek do piłki ręcznej o masie min. 25kg	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
3		Nawierzchnia poliuretanowa			
17 d.3	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu EPDM o grubości 16mm (8+8) na warstwie ET o grubości ok. 3,5cm - kolorystyka zgodnie z dokumentacją projektową	m2		
		613,11	m2	613,110	
				RAZEM	613,110
18 d.3	kalk. własna	Malowanie linii boisk zgodnie z dokumentacją projektową	m		
		460	m	460,000	
				RAZEM	460,000