

NT.TA.4042.81.2020

06. 04. 2020

Zal. Podpis

Nr kancelaryjny

Urząd Miasta Włocławek
Wydział Inwestycji
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek

W nawiązaniu do pisma nr I.RNI.7011.21.1.2020 z dnia 25.03.2020 r. dotyczącego przygotowywania nowej inwestycji do realizacji z zakresu: „Rozbudowy sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Promiennej na odcinku od Kościoła św. Józefa do Ronda, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego” działka nr 5 KM 30, 116/36 KM 32 obręb Włocławek”, Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku przedstawia następujące warunki techniczne na zaprojektowanie kanału technologicznego o którym mowa w art. 39 ust 6 ustawy o drogach publicznych:

1. kanał technologiczny przepustowy (KTp) zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. poz. 680, po stronie lewej zgodnie z kilometrażem drogi powiatowej o nr 3319c – ulica Promienna, tzn. od strony osiedla mieszkaniowego „ZAZAMCZE”;
2. zaprojektować studnie kablowe typu SKR-2 w odległościach zezwalających na dalszą rozbudowę, jednakże nie większych niż 100 m;
3. zastosować 2 rury osłonowe typu arota średnicy zewnętrznej od 110 do 160 mm.

Lokalizacja kanału technologicznego winna uzyskać pozytywną opinię Zespołu Narady Koordynacyjnej przy Urzędzie Miasta Włocławek.

DYREKTOR

Jarosław Zdanowski