KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA PENETRACYJNEGO

Geotest

Temat: Utworzenie parku na Słodowie we Włocławku

Otwór	Rzędna	Miejscowość	Powiat	Data	Wykonał	Zał.
9	49,20 m n.p.m.	Włocławek	włocławski	08.2016	mgr A. Rozwora	5.9

Głębokość [m] skala 1:50	Profil litologiczny	Przelot warstw	Rodzaj i barwa gruntu	Obserwacje zwierciadła wody	Wilgotność	Głębokość i rodzaj próby	Wilgotność %	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Geneza i stratygrafia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Nasyp niebudowlany (piasek średni, humus), szarobrunatny						-		Q_H
1		1,1	Piasek średni, szarożółty		w	1,5/NU			ln	IIa	
2		1,9	Namuł piaszczysty, brunatny	▽ 2,0	nw						
		2,4	Torf, brunatny		w				śr.rozł.	I	Q_H^f
		2,6	Piasek średni z otoczkami i domieszka torfu, szarobrunatny		nw	3,0/NU			szg	IIb	
4		4,0	Piasek drobny, szary		nw				zg	VI	$Ng_{pl}^{m.}$
6		6,0				6,0/NU					
7											
8											
9											
10											