

Włocławek, dnia 02.04.2019r.

Andrzej Gołębieski

Radny Rady Miasta Włocławek

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
02.04.2019
[Signature]

PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

Dr Marek Wojtkowski

INTERPELACJA

Szanowny Panie Prezydencie.

Na wniosek mieszkańców Włocławka. Rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 10 we Włocławku.

Zwracam się z prośbą o dokonanie naprawy instalacji ściekowej w Szkole Podstawowej nr 10. Zastosowana w 2004 roku przepompownia w instalacji ściekowej nie spełnia oczekiwanych rezultatów. Zasadnym byłoby przywrócenie grawitacyjnego odpływu ścieków, który istniał przed zainstalowaniem przepompowni. Każdorazowo po wystąpieniu awarii pompy, poziom ścieków podnosi się i zalewa piwnice i szatnie uczniów, powoduje to wydzielanie się nieprzyjemnego zapachu powodującego złe samopoczucie uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Podczas trwania awarii uczniowie nie mogą korzystać z łazienek i ubikacji z jednego pionu. W związku z tym chłopcy i dziewczęta korzystają ze wspólnych toalet - co jest sprzeczne z przepisami i stanowi to dyskomfort dla uczniów. Od 2004 roku było ponad 50 awarii – w 2019 roku było już 5 awarii. Szkoła nie posiada możliwości technicznych i finansowych na realizację takiego zadania. Finanse szkoły niepotrzebnie są wydatkowane na kolejne naprawy przepompowni, można byłoby je przeznaczyć na pomoce dydaktyczne dla uczniów.

Z poważaniem

[Signature]